



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 45/4

1. **Birken-Sperrholz Typ FSF mit der Dicke 9-35 mm (FSF 9-35)**
2. Chargen-Nr.: siehe Verpackung
3. Für die Innenverwendung im Feuchtbereich als tragende Bauteile – EN 13986 : 2004 (4.2)
4. Hersteller: Aktiengesellschaft **FANKOM**
1 Kedrovaya str., Verkhnyaya Sinyachikha, Alapaevsk Bezirk,
Sverdlovsk Region RUSSLAND
5. Entfällt
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: EN 13986:2004 System 2+
7. Die notifizierte Stelle:

- 1075 -

Amtliche Materialprüfungsanstalt
der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen)*
Paul-Feller-Str. 1, 28199 Bremen, Germany

hat gemäß EN 13986, System 2+, die Zertifizierung vorgenommen und darüber das Zertifikat:

1075-CPD-Z400-2/13

ausgestellt.

8. Entfällt
9. Erklärte Leistung:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Biegefestigkeit (längs/quer)	F40/25	EN 636 : 2012, Tabelle 1
E-Modul (längs/quer)	E70/30	EN 636 : 2012, Tabelle 2
Qualität der Verklebung	Klasse 2	EN 636 : 2012, EN 314-2:1993
Formaldehydabgabe	E1	EN 636 : 2012, Tabelle 3
Brandverhalten Klasse	D-s2, d0	EN 13986:2004, Tabelle 8

10. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Verkhnyaya Sinyachikha, 28. Juni 2013



Ilya V. Radchenko
Generaldirektor